


OuatBOX^{TECH}

BLOCBOTTLEBOX[®]



FRAGILITÉ DU VERRE

Technique et polyvalente, cette gamme s'ouvre à un large marché, s'adaptant à divers contenants en verre tels que bouteilles, bocaux ou flacons. Chaque contenant incarne une promesse, une histoire à raconter et une expérience à savourer qui doit être protégée.

▶ ADAPTABLE ET PROTECTEUR

Ce système intègre les caractéristiques des PTR, munies d'ouvertures circulaires de 3 cm de diamètre prolongées par des incisions. Cela permet au goulot de la bouteille de se loger, offrant une adaptabilité pour tous les diamètres. Une PTR est placée en partie basse du carton pour prévenir des dommages en cas de chutes. Une autre complétera la partie haute du colis. Les solutions 3B peuvent être combinées pour maximiser la protection.

BLOCBOTTLEBOX®

BLOCBOTTLEBOX est un système de calage pour bouteilles qui se distingue par sa rapidité de mise en œuvre et sa protection optimale. Il s'adapte à divers formats de bouteilles, bocaux et flacons en verre. Il assure une réception de qualité avec des coûts maîtrisés.



Ce système représente un atout précieux pour optimiser l'efficacité de vos processus logistiques.



Protection

Assure que les produits en verre restent stables à l'intérieur du carton, réduisant ainsi le risque de casse et d'abrasion pendant le transport.



Polyvalence

Adaptable à différents formats, il offre un large spectre d'utilisation.



Économie

Il permet de réaliser des économies en réduisant significativement les risques de casse. Il augmente également la satisfaction client, améliorant ainsi la rentabilité et une augmentation des ventes.

FICHE TECHNIQUE BLOCBOTTLEBOX®

1 : COMPOSITION

- Assemblage de fibres textiles entremêlées.
- Fibres utilisées type coton, laine, lin et chanvre.
- 100 % issue de matière recyclée.
- Structure multicouche expansive (modularité d'utilisation).
- Composition stable et régulière (contrôles des lots).
- Neutre chimiquement.
- Ne génère pas de corrosion.
- Ne contient ni chlore, ni CFC.
- Ne dégage aucun agent polluant.



2 : DOMAINES D'APPLICATIONS

- Les Plaques 3B® sont élaborées spécifiquement pour répondre aux contraintes des expéditions (logisticiens, industriels, e-commerce) liées à tout type et formats de bouteilles.
- Assemblage de fibres liées pour un matelassage uniforme.
- Adaptabilité à une multitude de diamètres grâce à son ouverture circulaire et ses fentes en étoile.
- Plaques de calage et protection utilisable dans tout type de contenant tels que cartons, boîtes métalliques, caisses en bois, etc....
- Modulables avec complément de plaques Textiles et autres 3B® selon besoin.
- Gestion des écarts de température et de l'humidité.

vue de dessus




FICHE TECHNIQUE

BLOCBOTTLEBOX[®]

3-CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES

- Densité progressive à l'écrasement pour une meilleure absorption des chocs.
- Structure et densité élaborées pour éviter entrecrocs entre bouteilles.
- Grande résilience aux fréquences de compressions.
- Non abrasive.



4-DÉCLINAISONS


- 5 formats disponibles.




Ouatbox 3B-1B




Ouatbox 3B-1M



Ouatbox 3B-3B



Ouatbox 3B-6B



Ouatbox 3B-12B



OuatBox

Formats	Référence	DIMENSIONS PRODUIT			DIMENSIONS COMPATIBLES		
		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur pour carton (mm)
1 Bouteille	Ouatbox 3B-1B	110 mm	110 mm	80 mm	110 mm	110 mm	Selon standard utilisateur
1 Magnum / champagne	Ouatbox 3B-1M	135 mm	135 mm	80 mm	135 mm	135 mm	
3 Bouteilles	Ouatbox 3B-3B	330 mm	120 mm	80 mm	305 mm	110 mm	
6 Bouteilles	Ouatbox 3B-6B	330 mm	230 mm	80 mm	305 mm	210 mm	
12 Bouteilles	Ouatbox 3B-12B	460 mm	330 mm	80 mm	430 mm	305 mm	

5-FILIÈRES DE RÉCUPÉRATION

- Réutilisation.
- Réseau de collecte ECOECO (déchets e-commerce).
- Réseaux de collecte Textiles.